

Obujmica pužna W1 ZN ASFA-L

Hose clamp W1 ASFA-L



- **MATERIJAL:** traka i kućište vijka čelik W1 (DIN 1.0935), vijak Qst 36-3 čelik (DIN 1.0214)
- **ZAVRŠNA OBRADA:** galvanizirano
- **OTPORNOST NA KOROZIJU:** otpornost na slano prskanje 144 sata (ASTM B-117)

Zahvaljujući posebnom dizajnu obujmice i vijka velike snage, ova pužna obujmica odličnih je performansi, a istovremeno vrlo kompaktna. Hladno perforirana traka širine 9 mm, fino obrađena s unutarnje strane i ukošena, štiti crijevo od oštećenja.

W1 ASFA-L pužna obujmica u skladu je sa **DIN 3017** i Direktivom **EU 2002/95/EC**.

Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Min. količina za narudžbu (kom)
Product code	Product name	Min. order quantity (pcs)
46-02-0075	Obujmica pužna W1 8-12/7mm ZN ASFA-L 200/1 Hose clamps 8-12/7mm W1 ZN ASFA-L 200/1	200
46-02-0076	Obujmica pužna W1 8-16/9mm ZN ASFA-L 200/1 Hose clamps 8-16/9mm W1 ZN ASFA-L 200/1	200
46-02-0077	Obujmica pužna W1 12-22/9mm ZN ASFA-L 200/1 Hose clamps 12-22/9mm W1 ZN ASFA-L 200/1	200
46-02-0078	Obujmica pužna W1 16-27/9mm ZN ASFA-L 200/1 Hose clamps 16-27/9mm W1 ZN ASFA-L 200/1	200
46-02-0079	Obujmica pužna W1 20-32/9mm ZN ASFA-L 200/1 Hose clamps 20-32/9mm W1 ZN ASFA-L 200/1	200
46-02-0080	Obujmica pužna W1 25-40/9mm ZN ASFA-L 100/1 Hose clamps 25-40/9mm W1 ZN ASFA-L 100/1	100
46-02-0081	Obujmica pužna W1 30-45/9mm ZN ASFA-L 100/1 Hose clamps 30-45/9mm W1 ZN ASFA-L 100/1	100
46-02-0082	Obujmica pužna W1 32-50/9mm ZN ASFA-L 100/1 Hose clamps 32-50/9mm W1 ZN ASFA-L 100/1	100
46-02-0083	Obujmica pužna W1 40-60/9mm ZN ASFA-L 100/1 Hose clamps 40-60/9mm W1 ZN ASFA-L 100/1	100
46-02-0084	Obujmica pužna W1 50-70/9mm ZN ASFA-L 100/1 Hose clamps 50-70/9mm W1 ZN ASFA-L 100/1	100
46-02-0085	Obujmica pužna W1 60-80/9mm ZN ASFA-L 100/1 Hose clamps 60-80/9mm W1 ZN ASFA-L 100/1	100
46-02-0086	Obujmica pužna W1 70-90/9mm ZN ASFA-L 50/1 Hose clamps 70-90/9mm W1 ZN ASFA-L 50/1	50
46-02-0087	Obujmica pužna W1 80-100/9mm ZN ASFA-L 50/1 Hose clamps 80-100/9mm W1 ZN ASFA-L 50/1	50
46-02-0088	Obujmica pužna W1 90-110/9mm ZN ASFA-L 25/1 Hose clamps 90-110/9mm W1 ZN ASFA-L 25/1	25
46-02-0089	Obujmica pužna W1 100-120/9mm ZN ASFA-L 25/1 Hose clamps 100-120/9mm W1 ZN ASFA-L 25/1	25
46-02-0090	Obujmica pužna W1 110-130/9mm ZN ASFA-L 25/1 Hose clamps 110-130/9mm W1 ZN ASFA-L 25/1	25
46-02-0091	Obujmica pužna W1 120-140/9mm ZN ASFA-L 25/1 Hose clamps 120-140/9mm W1 ZN ASFA-L 25/1	25
46-02-0092	Obujmica pužna W1 130-150/9mm ZN ASFA-L 25/1 Hose clamps 130-150/9mm W1 ZN ASFA-L 25/1	25
46-02-0093	Obujmica pužna W1 140-160/9mm ZN ASFA-L 25/1 Hose clamps 140-160/9mm W1 ZN ASFA-L 25/1	25

Obujmica pužna W2 INOX AISI 430

Hose clamp W2 AISI 430



- **MATERIJAL:** traka i kućište vijka od nehrđajućeg čelika W2 AISI 430 X6Cr17 (DIN 1.4016)
vijak od pocinčanog čelika Qst 36-3 (DIN 1.0214)
- **ZAVRŠNA OBRADA:** cinčani Cr3 vijak
- **OTPORNOST NA KOROZIJU:** otpornost na slano prskanje 72 sata ASTM B-117

Zahvaljujući posebnom dizajnu obujmice i vijka velike snage, ova pužna obujmica odličnih je performansi, a istovremeno vrlo kompaktna.

Hladno perforirana traka širine 9 mm, fino obrađena s unutarnje strane i ukošena, štiti crijevo od oštećenja.

ASFA LW1 pužna obujmica u skladu je sa **DIN 3017** i Direktivom **EU 2002/95/EC**.

Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Min. količina za narudžbu (kom)
Product code	Product name	Min. order quantity (pcs)
46-02-0001	Obujmica pužna 8-12/7mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 200/1 Hose clamps 8-12/7mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 200/1	200
46-02-0002	Obujmica pužna 8-16/9mm W2 INOX AISI430 asfa-l 200/1 Hose clamps 8-16/9mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 200/1	200
46-02-0003	Obujmica pužna 12-22/9mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 200/1 Hose clamps 12-22/9mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 200/1	200
46-02-0004	Obujmica pužna 16-27/9mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 200/1 Hose clamps 16-27/9mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 200/1	200
46-02-0005	Obujmica pužna 20-32/9mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 200/1 Hose clamps 20-32/9mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 200/1	200
46-02-0006	Obujmica pužna 25-40/9mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 100/1 Hose clamps 25-40/9mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 100/1	100
46-02-0007	Obujmica pužna 30-45/9mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 100/1 Hose clamps 30-45/9mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 100/1	100
46-02-0008	Obujmica pužna 32-50/9mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 100/1 Hose clamps 32-50/9mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 100/1	100
46-02-0009	Obujmica pužna 40-60/9mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 100/1 Hose clamps 40-60/9mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 100/1	100
46-02-0010	Obujmica pužna 50-70/9mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 100/1 Hose clamps 50-70/9mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 100/1	100
46-02-0011	Obujmica pužna 60-80/9mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 100/1 Hose clamps 60-80/9mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 100/1	100
46-02-0012	Obujmica pužna 70-90/9mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 50/1 Hose clamps 70-90/9mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 50/1	50
46-02-0013	Obujmica pužna 80-100/9mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 50/1 Hose clamps 80-100/9mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 50/1	50
46-02-0014	Obujmica pužna 90-110/9mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 25/1 Hose clamps 90-110/9mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 25/1	25
46-02-0015	Obujmica pužna 100-120/9mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 25/1 Hose clamps 100-120/9mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 25/1	25
46-02-0016	Obujmica pužna 110-130/9mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 25/1 Hose clamps 110-130/9mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 25/1	25
46-02-0017	Obujmica pužna 120-140/9mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 25/1 Hose clamps 120-140/9mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 25/1	25
46-02-0018	Obujmica pužna 130-150/9mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 25/1 Hose clamps 130-150/9mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 25/1	25
46-02-0019	Obujmica pužna 140-160/9mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 25/1 Hose clamps 140-160/9mm W2 INOX AISI 430 asfa-l 25/1	25

Obujmica pužna W5 INOX AISI 316

Hose clamp W5 AISI 316



- **MATERIJAL:** traka i kućište vijka od nehrđajućeg čelika W5 AISI 316 X5Cr Ni Mo (DIN 1.4401)
vijak od nehrđajućeg čelika W5 AISI 316 Cu
- **OTPORNOST NA KOROZIJU:** otpornost na slano prskanje 1000 sati ASTM B-117

Zahvaljujući posebnoj dizajnu obujmice i vijka velike snage, ova pužna obujmica odličnih je performansi, a istovremeno vrlo kompaktna.
 Hladno perforirana traka širine 9 mm, fino obrađena s unutarnje strane i ukošena, štiti crijevo od oštećenja.

ASFA LW1 pužna obujmica u skladu je sa **DIN 3017** i Direktivom **EU 2002/95/EC**.

Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Min. količina za narudžbu (kom)
Product code	Product name	Min. order quantity (pcs)
46-02-0020	Obujmica pužna 8-12/7mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 200/1 Hose clamps 8-12/7mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 200/1	200
46-02-0021	Obujmica pužna 8-16/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 200/1 Hose clamps 8-16/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 200/1	200
46-02-0022	Obujmica pužna 12-22/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 200/1 Hose clamps 12-22/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 200/1	200
46-02-0023	Obujmica pužna 16-27/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 200/1 Hose clamps 16-27/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 200/1	200
46-02-0024	Obujmica pužna 20-32/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 200/1 Hose clamps 20-32/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 200/1	200
46-02-0025	Obujmica pužna 25-40/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 100/1 Hose clamps 25-40/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 100/1	100
46-02-0026	Obujmica pužna 30-45/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 100/1 Hose clamps 30-45/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 100/1	100
46-02-0027	Obujmica pužna 32-50/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 100/1 Hose clamps 32-50/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 100/1	100
46-02-0028	Obujmica pužna 40-60/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 100/1 Hose clamps 40-60/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 100/1	100
46-02-0029	Obujmica pužna 50-70/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 100/1 Hose clamps 50-70/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 100/1	100
46-02-0030	Obujmica pužna 60-80/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 100/1 Hose clamps 60-80/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 100/1	100
46-02-0031	Obujmica pužna 70-90/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 50/1 Hose clamps 70-90/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 50/1	50
46-02-0032	Obujmica pužna 80-100/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 50/1 Hose clamps 80-100/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 50/1	50
46-02-0033	Obujmica pužna 90-110/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 25/1 Hose clamps 90-110/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 25/1	25
46-02-0034	Obujmica pužna 100-120/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 25/1 Hose clamps 100-120/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 25/1	25
46-02-0035	Obujmica pužna 110-130/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 25/1 Hose clamps 110-130/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 25/1	25
46-02-0036	Obujmica pužna 120-140/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 25/1 Hose clamps 120-140/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 25/1	25
46-02-0037	Obujmica pužna 130-150/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 25/1 Hose clamps 130-150/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 25/1	25
46-02-0038	Obujmica pužna 140-160/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 25/1 Hose clamps 140-160/9mm W5 INOX AISI 316 asfa-l 25/1	25

Obujmica W2 INOX AISI 430 SUPRA HD

Hose clamp W2 AISI 430 SUPRA HD



- **MATERIJAL:** Traka od nehrđajućeg čelika W2 AISI 430 X6Cr17 (DIN 1.4016)
čelični vijak 19MnB4 (EN-10269) cinčani Cr3
- **OTPORNOST NA KOROZIJU:** otpornost na slano prskanje 72 sata ASTM B-117

W2 Supra obujmica zbog svog posebno dizajniranog okretnog zgloba može se montirati i na najnezgodnija mjesta bez skidanja crijeva. Otvaranje i ponovno učvršćivanje bez pomicanja ostalih dijelova. Vijak velike čvrstoće, matica i sustav odstojnika vrlo jednostavno omogućava montiranje najzahtjevnijih sustava crijeva.

Korištenje na industrijskim crijevima, u automobilskoj industriji, sektoru strojeva agrikulture i svim ostalim industrijskim primjenama gdje je potrebna izvrsna i pouzdana kvaliteta obujmice. Fino obrađena traka s unutarnje strane i ukošena na vanjskim rubovima štiti crijevo od oštećenja.

U potpunosti u skladu sa RoHs direktivom EU 20032/95/EC (od 01.07.2006.)

Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Min. količina za narudžbu (kom)
Product code	Product name	Min. order quantity (pcs)
46-02-0039	Obujmica W2 17-19/18mm INOX AISI 430 supra hd 50/1 Heavy-duty clamps 17-19/18mm W2 INOX AISI 430 supra hd 50/1	5
46-02-0040	Obujmica W2 19-21/18mm INOX AISI 430 supra hd 50/1 Heavy-duty clamps 19-21/18mm W2 INOX AISI 430 supra hd 50/1	5
46-02-0041	Obujmica W2 21-23/18mm INOX AISI 430 supra hd 50/1 Heavy-duty clamps 21-23/18mm W2 INOX AISI 430 supra hd 50/1	5
46-02-0042	Obujmica W2 23-25/18mm INOX AISI 430 supra hd 50/1 Heavy-duty clamps 23-25/18mm W2 INOX AISI 430 supra hd 50/1	5
46-02-0043	Obujmica W2 25-27/18mm INOX AISI 430 supra hd 50/1 Heavy-duty clamps 25-27/18mm W2 INOX AISI 430 supra hd 50/1	5
46-02-0044	Obujmica W2 27-29/18mm INOX AISI 430 supra hd 50/1 Heavy-duty clamps 27-29/18mm W2 INOX AISI 430 supra hd 50/1	5
46-02-0045	Obujmica W2 29-31/20mm INOX AISI 430 supra hd 50/1 Heavy-duty clamps 29-31/20mm W2 INOX AISI 430 supra hd 50/1	5
46-02-0046	Obujmica W2 31-34/20mm INOX AISI 430 supra hd 50/1 Heavy-duty clamps 31-34/20mm W2 INOX AISI 430 supra hd 50/1	5
46-02-0047	Obujmica W2 34-37/20mm INOX AISI 430 supra hd 50/1 Heavy-duty clamps 34-37/20mm W2 INOX AISI 430 supra hd 50/1	5
46-02-0048	Obujmica W2 37-40/20mm INOX AISI 430 supra hd 50/1 Heavy-duty clamps 37-40/20mm W2 INOX AISI 430 supra hd 50/1	5
46-02-0049	Obujmica W2 40-43/20mm INOX AISI 430 supra hd 50/1 Heavy-duty clamps 40-43/20mm W2 INOX AISI 430 supra hd 50/1	5
46-02-0050	Obujmica W2 43-47/20mm INOX AISI 430 supra hd 50/1 Heavy-duty clamps 43-47/20mm W2 INOX AISI 430 supra hd 50/1	5
46-02-0051	Obujmica W2 47-51/20mm INOX AISI 430 supra hd 50/1 Heavy-duty clamps 47-51/20mm W2 INOX AISI 430 supra hd 50/1	5
46-02-0052	Obujmica w2 51-55/20mm INOX AISI 430 supra hd 25/1 Heavy-duty clamps 51-55/20mm W2 INOX AISI 430 supra hd 25/1	5
46-02-0053	Obujmica W2 55-59/20mm INOX AISI 430 supra hd 25/1 Heavy-duty clamps 55-59/20mm W2 INOX AISI 430 supra hd 25/1	5
46-02-0054	Obujmica W2 59-63/20mm INOX AISI 430 supra hd 25/1 Heavy-duty clamps 59-63/20mm W2 INOX AISI 430 supra hd 25/1	5
46-02-0055	Obujmica W2 63-68/20mm INOX AISI 430 supra hd 25/1 Heavy-duty clamps 63-68/20mm W2 INOX AISI 430 supra hd 25/1	5
46-02-0056	Obujmica W2 68-73/20mm INOX AISI 430 supra hd 25/1 Heavy-duty clamps 68-73/20mm W2 INOX AISI 430 supra hd 25/1	5

Obujmica W5 INOX AISI 316 SUPRA HD

Hose clamp W5 AISI 316 SUPRA HD



- **MATERIJAL:** Traka od nehrđajućeg čelika W5 AISI 316 X5Cr Ni (DIN 1.4404)
vijak od nehrđajućeg čelika W5 AISI 316
- **OTPORNOST NA KOROZIJU:** otpornost na slano prskanje 1000 sati ASTM B-117

W2 Supra obujmica zbog svog posebno dizajniranog okretnog zgloba može se montirati i na najnezgodnija mjesta bez skidanja crijeva. Otvaranje i ponovno učvršćivanje bez pomicanja ostalih dijelova. Vijak velike čvrstoće, matica i sustav odstoynika vrlo jednostavno omogućava montiranje najzahtjevnijih sustava crijeva.

Korištenje na industrijskim crijevima, u automobilskoj industriji, sektoru strojeva agrikulture i svim ostalim industrijskim primjenama gdje je potrebna izvrsna i pouzdana kvaliteta obujmice. Fino obrađena traka s unutarnje strane i ukošena na vanjskim rubovima štiti crijevo od oštećenja.

U potpunosti u skladu sa RoHs direktivom EU 20032/95/EC (od 01.07.2006.)

Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Min. količina za narudžbu (kom)
Product code	Product name	Min. order quantity (pcs)
46-02-0057	Obujmica W5 17-19/18mm INOX AISI 316 supra hd 50/1 Heavy-duty clamps 17-19/18mm W5 INOX AISI 316 supra hd 50/1	5
46-02-0058	Obujmica W5 19-21/18mm INOX AISI 316 supra hd 50/1 Heavy-duty clamps 19-21/18mm W5 INOX AISI 316 supra hd 50/1	5
46-02-0059	Obujmica W5 21-23/18mm INOX AISI 316 supra hd 50/1 Heavy-duty clamps 21-23/18mm W5 INOX AISI 316 supra hd 50/1	5
46-02-0060	Obujmica W5 23-25/18mm INOX AISI 316 supra hd 50/1 Heavy-duty clamps 23-25/18mm W5 INOX AISI 316 supra hd 50/1	5
46-02-0061	Obujmica W5 25-27/18mm INOX AISI 316 supra hd 50/1 Heavy-duty clamps 25-27/18mm W5 INOX AISI 316 supra hd 50/1	5
46-02-0062	Obujmica W5 27-29/18mm INOX AISI 316 supra hd 50/1 Heavy-duty clamps 27-29/18mm W5 INOX AISI 316 supra hd 50/1	5
46-02-0063	Obujmica W5 29-31/20mm INOX AISI 316 supra hd 50/1 Heavy-duty clamps 29-31/20mm W5 INOX AISI 316 supra hd 50/1	5
46-02-0064	Obujmica W5 31-34/20mm INOX AISI 316 supra hd 50/1 Heavy-duty clamps 31-34/20mm W5 INOX AISI 316 supra hd 50/1	5
46-02-0065	Obujmica W5 34-37/20mm INOX AISI 316 supra hd 50/1 Heavy-duty clamps 34-37/20mm W5 INOX AISI 316 supra hd 50/1	5
46-02-0066	Obujmica W5 37-40/20mm INOX AISI 316 supra hd 50/1 Heavy-duty clamps 37-40/20mm W5 INOX AISI 316 supra hd 50/1	5
46-02-0067	Obujmica W5 40-43/20mm INOX AISI 316 supra hd 50/1 Heavy-duty clamps 40-43/20mm W5 INOX AISI 316 supra hd 50/1	5
46-02-0068	Obujmica W5 43-47/20mm INOX AISI 316 supra hd 50/1 Heavy-duty clamps 43-47/20mm W5 INOX AISI 316 supra hd 50/1	5
46-02-0069	Obujmica W5 47-51/20mm INOX AISI 316 supra hd 50/1 Heavy-duty clamps 47-51/20mm W5 INOX AISI 316 supra hd 50/1	5
46-02-0070	Obujmica W5 51-55/20mm INOX AISI 316 supra hd 25/1 Heavy-duty clamps 51-55/20mm W5 INOX AISI 316 supra hd 25/1	5
46-02-0071	Obujmica W5 55-59/20mm INOX AISI 316 supra hd 25/1 hHeavy-duty clamps 55-59/20mm W5 INOX AISI 316 supra hd 25/1	5
46-02-0072	Obujmica W5 59-63/20mm INOX AISI 316 supra hd 25/1 Heavy-duty clamps 59-63/20mm W5 INOX AISI 316 supra hd 25/1	5
46-02-0073	Obujmica W5 63-68/20mm INOX AISI 316 supra hd 25/1 Heavy-duty clamps 63-68/20mm W5 INOX AISI 316 supra hd 25/1	5
46-02-0074	Obujmica W5 68-73/25mm INOX AISI 316 supra hd 25/1 Heavy-duty clamps 68-73/25mm W5 INOX AISI 316 supra hd 25/1	5